PORK TEC
The Pig Technology

LA TECHNOLOGIE PORCINE

LOGEMENT

www.porktec.net

CAISSES INDIVIDUELLES

Porktec propose des caisses individuelles galvanisées permettant à la truie de s'alimenter dans un environnement sans stress, réduisant le niveau d'agressivité entre les truies et diminuant le taux d'écrasement dans les enclos de mise bas.

INSÉMINATION

Afin d'atteindre des taux de fertilité et de prolificité élevés, les truies sont gardées dans des caisses individuelles.

Porktec propose différentes types de caisses :

IC-V

- Caisse de porte en V, réglable avec la largeur
- Pieds galvanisés ou en acier inoxydable
- Largeur: 0,50 - 0,55 - 0,60 m

IC-G1

- Tubulaire en acier galvanisé
- Auge suspendue en acier inoxydable anti-gaspillage
- Verrouillage par l'arrière, panier de levage
- 1 espace dans la porte dérobée pour le passage humain
- Largeur: 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 m



GESTATION

Porktec propose des caisses auto-capturées avec porte arrière permettant à la truie d'entrer et de sortir librement. Une fois la truie à l'intérieur, la porte se ferme, la protégeant des autres truies dominantes pendant l'alimentation.

GC-A

- Fabriqué en métal galvanisé à chaud par immersion dans le zinc
- Système de fermeture avec barre métallique
- Porte d'entrée disponible
- Largeur: 0,60 - 0,65 m

MATERNITÉ

Plusieurs modèles de caisses de mise bas sont disponibles selon les besoins des clients. Les caisses peuvent avoir des barres anti-écrasement et / ou barres de doigt. Les barres anti-écrasement de la caisse de mise bas obligent la truie à se baisser doucement en s'asseyant. Les barres de doigts offrent une protection supplémentaire aux porcelets et un accès facile à la mamelle.

FC-S

- Caisse galvanisée standard
- Barres anti-écrasement
- Porte arrière réglable en longueur
- Auge en SST / polyéthylène
- Longueur: 2 - 2,20 m
- Largeur: 0,60 - 0,65 m

FC-E

- Caisse galvanisée
- Barres anti-écrasement
- Barres de doigt
- Porte arrière réglable en longueur
- Auge en SST / polyéthylène
- Longueur: 2 - 2,20 m
- Largeur: 0,60 - 0,65 m

LOGEMENT EN GROUPE

Les truies sont gardées dans des enclos de groupe avec des demi-stabulations pour une alimentation individuelle. La demi-boîte se compose d'une conception de place individuelle qui permet à la truie de garder son espace et de manger confortablement et en toute sécurité.

GP-SS

- Tubulaire en acier galvanisé
- Auge en SST ou PE au sol ou suspendue
- Hauteur: 0,80 m
- Longueur: 0,40 - 0,55 - 0,80 m
- Largeur: 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 m

PANNEAUX PVC ET PROFILS SST

Le système d'enclos se compose de panneaux PVC de différentes hauteurs, principalement 50 cm pour la salle de maternité, 75 cm pour le sevrage et 100 cm pour l'engraissement. Les panneaux sont coupés à la bonne longueur et donc les coûts inutiles de pertes de coupe sont évités. Des plans personnalisées sont réalisées sur demande.

Avantages

- Installation simple
- Matériau léger
- Lavage et séchage rapides
- Produit robuste et ergonomique
- Facile à assembler et adaptable
- Nettoyage facile grâce à une surface lisse
- Aucun problème de corrosion (boulons en acier inoxydable)
- S'adapte à toute configuration de bâtiment, neuf et rénové
- Profils SST, épaisseur 2 mm, hauteur réglable

PORTES ET ENCLOS DE VERRAT

Les enclos des verrats sont fabriqués sur mesure avec des enclos tubulaires galvanisés robustes.

Les portes de circulation maintiennent les verrats devant les truies pour quelques minutes, ce qui fera avancer l'oestrus chez les femelles.



Caractéristiques

- Barres transversales galvanisées verticales
- Hauteur de 1,20 m
- Option portes verrats avec PVC
- Haute résistance à la flexion et à la torsion

PORKTEC The Pig Technology

Belgique - Anvers
Jordaenskaai 24 B-2000
Téléphone : +32 3 226 98 50
Fax : +32 3 226 98 52

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Liban - Beyrouth
Téléphone : +961 1 88 89 83
Fax : +961 1 87 49 69

Roumanie - Bucarest
Téléphone : +40 756020000

Email : info@porktec.net
Site Web : www.porktec.net