PORKTEC
The Pig Technology

ТЕХНОЛОГИЯ СВИНОВОДСТВА

КОРМОВЫЕ БУНКЕРЫ

www.porktec.net

ОЦИНКОВАННЫЕ КОРМОВЫЕ БУНКЕРЫ

Порктек предлагает высококачественные кормовые бункеры из высококачественной строительной оцинкованной стали с цинковым покрытием 350 г/м^2 вместе со всеми необходимой фурнитурой. Бункеры предназначены для хранения сыпучих пудрообразных и пелетированных кормов (макс. плотность - до 650 кг/м^3) с возможностью механической и/или пневматической загрузки. Все типы шнековых, трубных и цепных систем подачи корма легко интегрируются с бункером через нижнюю воронку под углом 60 градусов и диаметром 440 мм.

Преимущества

- Высокая прочность конструкции
- Устойчивость к коррозии и деформации + долгий срок службы
- Стабильная температура корма в бункере при любых условиях, предотвращающая порчу корма
- Точная технология производства, простой и быстрый монтаж

Легенда

1- центральная точка загрузки
2- лестница главного входа с защитной решеткой
3- оцинкованная сталь
4- завинчивается большими и твердыми винтами
5- вентиляционная труба
6- пневматическая загрузочная труба
7- защита от дождя
8- смотровые окна (на воронке и первом кольце)
9- 60° воронка / 67° воронка
10- ноги, опорные
11- выход диам. 440 мм

Фурнитура для кормовых бункеров

Вибратор

Боковой выход

Соединение с кормогрузовиком

Короткая приставная лестница от земли

ОЦИНКОВАННЫЕ КОРМОВЫЕ БУНКЕРЫ

Технические данные

РАЗМЕР ФУНДАМЕНТА

Диаметр A (мм)	Объём ($м^3$)	Объём (Тон)	К-во ног	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
1,800	4.2	2.8	4	478	902	1,237	750	3,367	4,030
1,800	6.6	4.4	4	478	902	1,237	750	4,269	4,932
1,800	9.0	6.0	4	478	902	1,237	750	5,171	5,834
2,100	9.0	6.0	4	552	902	1,461	750	4,567	5,072
2,100	12.1	8.1	4	552	902	1,461	750	5,469	5,974
2,100	15.2	10.2	4	552	902	1,461	750	6,371	6,876
2,100	18.3	12.3	4	552	902	1,461	750	7,273	7,778
2,500	13.6	9.2	4	672	902	1,803	750	5,031	5,418
2,500	18.0	12.1	4	672	902	1,803	750	5,931	5,318
2,500	22.4	15.0	4	672	902	1,803	750	6,833	7,220
2,500	26.8	18.0	4	672	902	1,803	750	7,735	8,122
2,500	31.2	20.9	4	672	902	1,803	750	8,637	9,024
2,800	12.2	8.2	6	757	902	2,065	750	4,474	4,760
2,800	17.8	11.9	6	757	902	2,065	750	5,376	5,662
2,800	23.4	15.7	6	757	902	2,065	750	6,278	6,564
2,800	29.0	19.4	6	757	902	2,065	750	7,180	7,466
2,800	34.6	23.2	6	757	902	2,065	750	8,082	8,368
2,800	40.2	26.9	6	757	902	2,065	750	8,984	9,270
2,800	45.8	30.7	6	757	902	2,065	750	9,886	10,172
3,500	21.6	14.5	8	961	902	2,660	750	5,273	6,169
3,500	30.3	20.3	8	961	902	2,660	750	6,175	7,071
3,500	39.0	26.1	8	961	902	2,660	750	7,077	7,973
3,500	47.7	32.0	8	961	902	2,660	750	7,979	8,875
3,500	56.4	37.8	8	961	902	2,660	750	8,881	9,777
3,500	65.1	43.6	8	961	902	2,660	750	9,783	10,679
3,500	73.8	49.5	8	961	902	2,660	750	10,685	11,581

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ КОРМОВЫЕ БУНКЕРА

Стекловолоконные бункеры используются для хранения зерновых, пелетированных кормов и измельченных сыпучих продуктов. Он обеспечивает подходящую среду для правильного процесса силосования, тем самым сводя к минимуму потери корма и делая большой процент питательных веществ, выращенных в поле, доступным для скота.

Характеристики

- Легкий и воздухонепроницаемый
- Высокая механическая стойкость
- Индикатор уровня корма
- Высокая эффективность и надежность
- Хранящиеся продукты легче высыпаются
- Отсутствие технического обслуживания
- Устойчивость к коррозии
- Долгий срок службы
- Простота сборки

Объём ($м^3$)	К-во ног	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
3.5	3	3,610	2,410	1,200	1,600	860
6	3	4,320	3,120	1,200	1,900	860
8.5	3	5,080	3,880	1,200	2,010	860
10	3	5,565	4,365	1,200	2,055	860
12	3	5,650	4,450	1,200	2,280	860
14	3	6,030	4,830	1,200	2,320	860
17.5	3	6,690	5,490	1,200	2,350	860
20	4	7,225	6,025	1,200	2,390	860
26	4	7,985	6,785	1,200	2,545	860
31	4	9,025	7,825	1,200	2,540	860
46	4	9,430	8,330	1,100	3,000	860
56	4	10,745	9,745	1,000	3,000	860
70	4	12,820	11,820	1,000	3,000	860

PORKTEC The Pig Technology

Бельгия - Антверпен
Джордаенскааи 24 B-2000
Тел. : +32 3 226 98 50
Факс : +32 3 226 98 52

Ближний Восток и Африка
Ливан - Бейрут
Тел. : +961 1 88 89 83
Факс : +961 1 87 49 69

Румыния
Бухарест
Моб. :+40 756020000

Адрес эл.почты : info@porktec.net
Вэб-сайт : www.porktec.net